

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно – начиная с 1988 года – по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это событие имеет целью привлечь внимание населения к проблемам профилактики ВИЧ-инфекции, сформировать лояльное отношение общества к больным ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также выразить сочувствие близким жертв СПИДа.

Тема всемирного дня борьбы со СПИДом в 2017 году: «Моё здоровье — моё право».

Эта тема отражает то, как мы увеличиваем наше влияние на переход эпидемий из зоны кризиса в зону контроля над ней. В нем также подчеркивается историческая возможность ускорить прогресс в деле ликвидации эпидемии ВИЧ/СПИДа как угрозы здоровья населения Земли. Мы находимся на грани исторического события, когда мы сможем дать реальный отпор ВИЧ/СПИДу. Сегодня, впервые в современной истории у нас есть инструменты, позволяющие изменить сам курс пандемии, контролируя его. Управление эпидемией заложило основу для предотвращения, устранения или искоренения этого заболевания, которое, как мы надеемся, будет возможно благодаря настоящим и будущим научным прорывам в области создания эффективной вакцины против ВИЧ и лечения СПИДа.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 1 июля 2017 года в России зарегистрировано 1167580 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, а число умерших (независимо от причины смерти) ВИЧ-инфицированных составило 259156.

Благодаря принимаемым на территории области мерам профилактики ВИЧ-инфекции наш регион сохраняет статус относительно благополучного. Так, с момента выявления первого случая ВИЧ-инфекции в Смоленской области в 1987 году по 01.11.2017 на территории области было выявлено 3484 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 2442 – среди постоянных жителей региона. По итогам 10-ти месяцев 2017 года общий уровень поражённости на территории области составил 296 на 100 тысяч населения, а среди постоянных жителей области (без учёта контингента службы исполнения наказаний, лиц БОМЖ и иногородних граждан) 188,6 на 100 тысяч населения – в 2,1 раза ниже среднего по стране. Величина заболеваемости по итогам 2016 года составила в целом по области 25,8 на 100 тысяч населения при среднем по РФ значении, равном 70,6.

В то же время число ВИЧ-позитивных смолян постоянно растёт как в связи с актуальностью социальных факторов риска заражения, так и благодаря эффективности терапии, приводящей к продлению жизни пациентов. Только за период с 2012 по октябрь 2017 года уровень поражённости ВИЧ-инфекцией постоянного населения области возрос на 55,4%, а с учётом прибывших, в том числе находящихся в местах лишения свободы, – на 70,5%.

Увеличивается число детей, рождённых ВИЧ-инфицированными женщинами, проживающими в Смоленской области: на 01.11.2017 в перинатальном контакте состоялось 333 ребёнка, в том числе 23 – в течение января – октября 2017 года. Мероприятия по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку были

проведены в текущем году своевременно, в связи с чем инфицирование новорождённых не регистрировалось.

Учитывая особую актуальность предупреждения заражения ВИЧ при перинатальных контактах, с 2016 года в Смоленской области проводится обследование постоянных партнёров беременных женщин.

В 2017 году максимальное число случаев заболевания ВИЧ-инфекцией было выявлено на территории города Смоленска (83 случая), Рославльского (26), Вяземского (11), Починковского и Ярцевского (по 9), Смоленского (8), Руднянского (7), Гагаринского и Дорогобужского (по 5) районов, г. Десногорска (6).

К группе риска заражения ВИЧ-инфекцией относятся молодые люди в возрасте от 26-ти до 40 лет, на долю которых по итогам прошедшего периода 2017 года приходится 63% выявленных заболеваний. В возрасте от 41 до 50-ти лет ВИЧ-инфекция диагностирована в 18,3% случаев, в возрасте 18-25 лет – 10,6%, старше 50-ти лет – 7,7%. В текущем году заболевание обнаружено у одного 17-летнего школьника (заражение произошло при незащищённых половых контактах).

Среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных в текущем году, сохраняется повышенный удельный вес мужчин (67,7%).

Наиболее значимым на протяжении января – октября 2017 года оставался половой путь распространения ВИЧ-инфекции (60,2% от общего числа случаев). При внутривенном употреблении наркотиков заразились 38,1% ВИЧ-позитивных (в 2015 году – 39,5%). В отчётном году с 0,5 до 1,7% возрос удельный вес детей, инфицированных при перинатальном контакте с ВИЧ-инфицированной матерью.

Среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных в 2017 году, 48,8% не работают и не учатся, в том числе 31 человек выявлен в местах лишения свободы. Какой-либо связи заболевания с профессией эпидемиологический анализ не выявил, поэтому профилактические мероприятия необходимо проводить в отношении всех профессиональных групп.

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остаётся заболеванием, не излечиваемым радикально. За период от начала наблюдения умерло по разным причинам 663 ВИЧ-инфицированных, из них 111 – с диагнозом «СПИД»; показатель летальности на конец октября 2017 года составил 19%. В целях снижения темпов роста летальности необходимо продолжить информационную работу с пациентами, направленную на повышение их приверженности диспансерному наблюдению и антиретровирусной терапии (далее – АРВТ).

Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р), а также Региональной программой «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Смоленской области» на 2017 – 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 15.06.2017 № 379) предусмотрено ежегодное увеличение охвата населения области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. В соответствии с протоколом совещания «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. Профилактика ВИЧ-инфекции» (письмо Департамента Смоленской области по здравоохранению от 08.06.2017

№ 6818), необходимо в 2017 году обеспечить охват населения указанным освидетельствованием на уровне не менее 25%.

В соответствии с приказом Минздрава России от 09.12.2016 № 946н «О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36АН» при проведении диспансеризации должна проводиться работа по формированию мотивации граждан к медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию.

Вместе с тем по итогам 10-ти месяцев текущего года в Смоленской области охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию составил всего 19,3%; отмечено существенное – на 12415 человек – снижение числа освидетельствованных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что до- и послетестовое консультирование, которое выполняется в ходе обследования на ВИЧ-инфекцию, обеспечивает формирование приверженности мерам профилактики заражения ВИЧ.

Департамент Смоленской области по здравоохранению сообщает, что приоритетным направлением Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» является работа с молодёжью, обучение специалистов (в первую очередь первичного звена) и проведение тестирования населения на ВИЧ.